

## Akut leukemi

Provtagningstillfällen:

- Vid diagnos
- I samband att primärbehandlingen avslutas (vanligen cirka 1 månad efter sista konsolideringskuren), men före ev. transplantation #
- Tre månader efter ev. allogen stamcellstransplantation
- Vid första recidiv

# endast hos de patienter som initialt behandlas med intention remission. Vad gäller patienter med ALL tas motsvarande prov efter underhållsbehandlings avslutande.

## Myelodysplastiskt syndrom (MDS)

Provtagningstillfällen:

- Vid diagnos
- Vid start av första linjens sjukdomsspecifik behandling (OBS kan vara detsamma som vid diagnos)
- Vid progress till akut leukemi (se provtagning för akut leukemi!)

## Myeloproliferativa neoplasier (MPN)

Provtagningstillfällen:

- Vid diagnos
- Vid start av första linjens sjukdomsspecifik behandling (OBS kan vara samma tidpunkt som diagnos)
- Tre år efter start av första linjens behandling
- Vid transformation till myelofibros eller akut leukemi

## Kronisk myeloisk leukemi

Provtagningstillfällen:

- Vid diagnos (i praktiken = start av första linjens behandling)
- Tolv månader efter diagnos
- Vid transformation till accelererad fas/blastkris

## Myelom

Provtagningstillfällen:

- Vid diagnos
- Vid start av första linjens behandling (OBS oftast samma tidpunkt som diagnos)
- Tolv månader efter diagnos
- Vid första, behandlingskrävande recidiv/progress

## Kronisk lymfatisk leukemi

Icke-behandlingskrävande KLL:

- Vid diagnos
- Därefter 5, 10 och 15 år efter diagnos

Behandlingskrävande KLL:

- Inför behandlingsstart (alla typer av behandling)
- Därefter 1 gång per år i tre år samt 5, 10 och 15 år efter behandlingsstart

Behandlingskrävande första och andra recidiv:

- inför behandlingsstart (alla typer av behandling)
- därefter 1 gång per år i tre år samt 10 och 15 år efter behandlingsstart